



ARIA I MASTER

ARIA L MASTER/SLAVE

BESTES PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS, KOMBINIERT MIT DER ELEGANZ DER LEI PRODUKTLINIE.

ARIA L, 3° C Kühlspiralautomat für den Verkauf von Snacks, Sandwiches, frischen Produkten, Dosen und Flaschen; in den Versionen Master oder Slave verfügbar.



LEI600 SMART + ARIA L SLAVE

BENUTZEROBERFLÄCHE

- Raffiniertes Design mit Türzargen aus eloxiertem Aluminium.
- Breites "Push"-Ausgabefach für große Produkte.
- Viele Konfigurationsmöglichkeiten zur Erstellung verschiedener Kombinationen, um unterschiedliche Verkaufsanforderungen mit einer großen Produktvielfalt zu erfüllen.

SLAVE MODELLE

• Die Version Slave arbeitet zusammen mit einem Heißgetränkeautomaten und mit einem gemeinsamen Zahlungssystem. Das alphanumerische Tastenfeld ist im Heißgetränkeautomaten integriert.

MASTER MODELLE

- Alphanumerisches Tastenfeld mit Edelstahlblende und 12 Tasten.
- 32-stellige alphanumerische LCD-Anzeige.
- Standard-Münzeinwurfsystem.













DATEN

- NETZSPANNUNG: 230 V 50 Hz
- INTERNE STROMVERSORGUNG: 0.3 kW
- INNENTEMPERATUR

Kombiversionen: Bis zu +8° C bei einer max. Außentemperatur von 32° C und 65 % Luftfeuchtigkeit.

Food Version: Vorbereitet für die Aufbewahrung von leicht verderblichen Nahrungsmitteln durch eine Kühleinheit, die eine Temperatur von 3°C in den unteren zwei Fächern garantiert.

Die 3° C Versionen verfügen über eine Temperaturkontrolle für die 2 unteren Fächer und Blockierung der Spiralen, sobald die Voraussetzungen zur Aufbewahrung der leicht verderblichen Nahrungsmittel nicht mehr gewährleistet sind.

- Kühlaggregat: 1/2 HP Monoblock mit automatischem Abtausystem
- Kühlgas: R 134 A

EIGENSCHAFTEN

- Slave Modelle können mit zwei Automaten für Heißgetränke, Snack & Food oder Dosen & Flaschen kombiniert werden, mit einem einzigen, auf dem Masterautomaten installierten Zahlungssystem.
- Gehäuse mit vollständiger Isolierung zur Senkung des Energieverbrauchs.
- Große LED beleuchtete Scheibe mit Sicherheitsglas.

- Beheizte Scheibe gegen Kondenswasserbildung.
- Höhenverstellbare Etagen
- Spezielle Etagen für dreieckige Sandwiches in der Version Food einbaubar.
- Codierbares Schloss.
- Ausgabeklappe mit Diebstahlschutz.
- Produkt-Fallsensor.
- Serienmäßig MDB-Executive-Protokoll.
- Elektronik vorbereitet zur Aufnahme eines Telemetriemoduls.

ZAHLUNGSSYSTEM

 Alle Zahlungssysteme können ausschließlich auf Master Modul eingesetzt werden.

ZUBEHÖR KIT

Ausschließlich auf Master Modellen: Kit siebte Etage.

UMWELT

- Kühlaggregat Klasse A+.
- LED Beleuchtung.
- Niedriger Energieverbrauch: Abschalten der LED-Beleuchtung in vorbestimmten Zeitabschnitten.
- RoHS und RAEE-zertifiziert.

VERSIONEN ARIA L	MA 6-42 COMBI ALFA STD	MA 6-41 FOOD ALFA STD	SL 6-42 COMBI	SL 6-42 FOOD		
MODELL	MASTER	MASTER	SLAVE	SLAVE		
AUSWAHLEN/KAPAZITÄT	42/380	41/367	42/380	42/344		
ETAGEN/SPIRALEN	6/8	6/8	6/8	6/8		
MAßE MM	VERSION MASTER: 1830 H x 850 B x 807 T VERSION SLAVE: 1830 H x 700 B x 807 T					

		Ø DURCHMESSER	SPIRALLAUF MM	PRODUKT	₩ BRÖTCHEN	FLASCHEN	DOSEN	
	O EINZEL SPIRALE	EINZELSPIRALE MIT PRODUKTSO		PIRALE MIT THRUNGSSCHIENE	SPIRALE MI UND FLASO	T PRODUKTSCHIENE HENBÜGEL	OO DOPPELSPIRALE MIT DOPPELMOTOR	
Ø 68 ≨ 60			7 = 028	8	Ø 68 ≨ 60	7		028
Ø 68 ≨ 60-30-22	7 16 16	21 21	7 = 088	8	Ø 68		16 16 21 21	= 088
Ø 68 ≨ 35-30-45-22	13 13 16 16	10 10 21	1 21 = 120	0 🕏	Ø 68 ≨ 77	13 13	16 16 10 10	= 120
Ø 68 ≨ 77	6 6 6 6	6 6	6 = 048	8 🗍	Ø 68 ⊈ 77	5 5	5 5 5 5	5 0 3 5
Ø 68 ≨ 77	6 6 6	6 6	6 = 048	8 🖺	Ø 68 ≨ 100	6 6	6 6 6 6	6 6 = 048
Ø 68					Ø 68			6 6 = 048
√ 77	6 6 6 6	6 6 6		8 🖳	√ 77-45-35	6 6	6 6 6 6	6 6 = 048
		STER COMBI	6) = 048	8 📋		6 6	ARIA L MASTER FOOD	6 6 = 048
								7 = 028
2 77 Ø68	ARIA L MA	STER COMBI		8 8	√ 77-45-35 Ø68		ARIA L MASTER FOOD	
Ø 68	ARIA L MA	STER COMBI	$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \\ \end{array} \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \end{array} = 028 \end{array}$	8 6	₹77-45-35 Ø68 ₹60 Ø68		ARIA L MASTER FOOD	0 7 = 028
 ₹77 Ø68 ₹60-30-22 Ø68 	ARIA L MA 7 7 7 7 16 16	STER COMBI	7 = 028 $7 = 088$ $21 = 120$	8 6 8	₹77-45-35 Ø 68 ₹60 Ø 68 ₹35-30-45-22 Ø 68		ARIA L MASTER FOOD (7) (7) (16) (16) (10) (10)	7 = 028 21 21 = 120
\$\psi 77\$ \$\psi 68 \times 60\$ \$\psi 68 \times 60-30-22\$ \$\psi 68 \times 35-30-45-22\$ \$\psi 68 \times 36-30-45-22\$	ARIA L MA	STER COMBI (21) (21) (21) (21) (21) (22) (22) (23) (24) (24) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25) (25	$\begin{array}{c c} \hline 7 & = 028 \\ \hline 0 & 7 & = 088 \\ \hline 0 & 21 & = 126 \\ \hline 0 & 6 & = 048 \end{array}$	88 65 80 65 88 65 800 65 80 65 80 65 80 65 80 65 80 65 80 65 80 65 80 65 80 65 80 65	\$\psi 77-45-35\$ \[\text{068} \\ \phi 60 \\ \phi 35-30-45-22 \\ \text{068} \\ \phi 77 \\ \text{068} \\ \phi 77 \\ \text{068} \]		ARIAL MASTER FOOD (7) (7) (16) (16) (10) (10) (6) (6) (6) (6) (6)	$ \begin{array}{c c} \hline $
\$77 \$\text{068}\$ \phi 68 \$\phi 60\$ \$\text{060}\$ \phi 68 \$\phi 60-30-22 \$\text{068}\$ \phi 35-30-45-22 \$\text{068}\$ \phi 77 \$\text{068}\$	ARIA L MA 7 7 6 6 13 13 16 6 6 6 6 6	STER COMBI 0 7 0 21 21 0 10 10 21 6 6 6 6 6	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		\$\psi 77-45-35\$ \text{\$\text{\$068}\$} \phi 68 \phi 60\$ \text{\$\text{\$068}\$} \phi 35-30-45-22\$ \text{\$\text{\$068}\$} \phi 77\$ \text{\$\text{\$068}\$} \phi 77\$ \text{\$\text{\$068}\$} \phi 77\$ \text{\$\text{\$068}\$} \phi 77\$	0 7 13 13 6 6 6 5 5	ARIAL MASTER FOOD 7 7 7 16 16 10 10 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5	7 = 028 21 21 = 120 6 6 6 = 048 5 = 035





